

Magistrát města Přerova
Odbor stavebního úřadu a životního prostředí
ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ
Bratrská 34, 750 11 Přerov 2

Spis zn.: 2018/081550/STAV/ZEM/Maš
Č.j.: MMPř/126479/2018/Maš
Oprávněná úřední osoba: Ing. Jiří Mašek
Telefon: 581 268 537
E-mail: jiiri.masek@prerov.eu
Ukl. a skart. znak: 233.6 V/20
Ev.č.: 400/430/440

Přerov, dne 18.09.2018

Žadatel:

Obec Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice, IČ: 00301710

OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ
(doručováno veřejnou vyhláškou)

Obec Pavlovice u Přerova, IČ: 00301710, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice, kterou zastupuje ENVIRONMENT SERVIS s.r.o., IČ: 03226492, U Tenisu 1119/15, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2

(dále jen "žadatel") dne 11.06.2018 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla:

Zkapacitnění kanalizace "Dědina" v obci Pavlovice u Přerova

na pozemku parc.č. St. 53, 449, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 1692/1, 1692/4, 1692/5, 1692/6, 1695/3, 1728/3 v katastrálním území Pavlovice u Přerova.

Uvedeným dnem bylo zahájeno řízení o stavebním povolení v souladu s ustanovením § 15 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a ustanovením § 115 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon").

Údaje o místu předmětu rozhodnutí:

Název kraje	Olomoucký
Název obce	Pavlovice u Přerova
Názvy katastrálních území	Pavlovice u Přerova
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	St. p. 53, parc. č. 449, 472/6, 472/7, 472/8, 472/9, 472/10, 472/11, 1692/1, 1692/4, 1692/5, 1692/6, 1695/3, 1728/3
Číslo hydrologického pořadí	4-11-02-0640-0-00
Zkapacitnění kanalizace:	
Přímé určení polohy (konec stavby) - (souř. X, Y)	VO1: 1137060.943, Y: 527552.136
Přímé určení polohy (začátek stavby) - (souř. X, Y)	Š 15: X: 1137379.55, Y: 527154.6
Přeložka vodovodu:	
Přímé určení polohy (konec) – (souřadnice X,Y)	X: 1137281.11, Y: 527268.96
Přímé určení polohy (začátek) – (souřadnice X,Y)	X: 1137296.14, Y: 527246.47

Stavební objekty:

Stoková síť

Druh stokové sítě (Č 42)	gravitační
Celková délka stok	566,05 m
Nejmenší jmenovitá světlost stoky	400 mm
Největší jmenovitá světlost stoky	1000 mm

Přeložka vodovodu „PŘ1 V“

Celková délka přeložky

Materiál přeložky

cca 28 m

polyetylén PE100 RC DN 100 SDR11
tlakové třídy PN16**Údaje o předmětu rozhodnutí:**

Kanalizační soustava (Č 24)

Charakter kanalizační soustavy (Č 25)

Přeložka vodovodu

Název vodního díla

kanalizace pro veřejnou potřebu

jednotná

vodovodní řady zásobovací sítě

Zkapacitnění kanalizace "Dědina" - Pavlovice
u Přerova**Stavba obsahuje:**

Záměrem akce Zkapacitnění kanalizace "Dědina" v obci Pavlovice u Přerova je odvedení odpadních a především dešťových vod ze stávající i nově vybudované kanalizace obce v části "Dědina" a odlehčení dešťových vod v úseku před stávající ČOV do patního příkopu - místní vodoteče. Obec má vybudovanou jednotnou kanalizaci se zaústěním hlavních sběračů do kanalizace DN 400, která je svedena na stávající ČOV. Splaškové odpadní vody z jednotlivých domácností jsou ve většině případů vypouštěny do jednotné kanalizace. Problémy na stávající kanalizační síti jsou tvořeny především zvýšeným průtokem dešťových vod, které v případech vyšších srážek není současně vybudovaná obecní kanalizace schopna pojmout a dochází tak ke zpětnému zaplavení příslušných úseků stok a v krajních případech i vyplavení nemovitostí, které jsou na tuto kapacitně nedostačující kanalizaci napojeny.

Trasa nově navržené kanalizační stoky A1 je z velké části vedena po pravé straně komunikace III. tř./43417 v přílehlých pozemcích a dále podél místní komunikace až po šachtu Š15, do které se napojuje stávající stoka DN400-beton.

Nově navržená odlehčovací stoka OS1 - DN1000 je v prostoru před ČOV (km 0,000 00) napojena do stávající šachty a vedena v trase nynější odlehčovací stoky DN800-beton, která je jak z hlediska výškového uložení, tak technicky a kapacitně v současné době nevyhovující. Odlehčovací stoka OS1 je ukončena (km 0,061 30) v nově navržené odlehčovací komoře OK1. Od odlehčovací komory kanalizace pokračuje stokou A1 - DN800, která v km 0,070 60 - 0,083 10 kříží těleso krajské komunikace 111/43417. Dále trasa stoky pokračuje po pravé straně komunikace III/43417 v přílehlých pozemcích zvětší části nezpevněných a zatravněných. V km 0,349 45 - 0,363 10 kanalizace podchází místní komunikaci - tato část stoky bude podrobena kamerové prohlídce a podle výsledku bude stávající betonová stoka DN800 pročištěna a sanována pomocí plastové kanalizační vložky nebo bude nutno položení nového potrubí překopem této komunikace. V km 0,432 50 kanalizace opět kříží místní komunikaci (Š14) a bude třeba pomocí překopu této komunikace napojit oboustranně stávající stoky DN400 - beton. Do stoky A1 budou připojeny všechny domovní přípojky splaškové kanalizace a to přes redukované odbočky dle příslušného diametru pomocí materiálové přechodky plast-kamenina, plast-beton apod., případně přímo do nejbližších šachet zaústěním do šachetního dna po zjištění skutečného stavu uložení kanalizačních přípojek.

Stoka A2 přepojí stávající stoku S1-DN500 do nově zřízené šachty Š1, která je zřízena v místě současného odlehčení a z ní je kanalizace svedena potrubím DN1200 do nově navržené odlehčovací komory OK1. Do šachty Š1 je rovněž svedena stávající betonová stoka DN500, křížící stoku S1- DN500-PVC. Úsek stoky S1 mezi šachtami ŠD1 a ŠD2 bude zrušen. Šachty ŠD1 a ŠD2 budou zřízeny buďto jako zcela nové nebo budou objednány pouze příslušná šachetní dna, která budou osazena stávajícími šachetními skružemi použitými ze současných šachet na stoce S1 v tomto úseku.

Stoka A3 je nově navržená spojnice mezi stávající šachtou Šs a novou šachtou Š14 umístěnou ve vozovce a slouží k připojení stávající kanalizace DN400-beton z jihozápadní a východní strany příslušného úseku jednotné kanalizace v této části obce. Úsek kanalizace mezi Šs a Š15 bude zrušen a zaslepen. Stávající kanalizace DN400-beton na severovýchodní straně bude přepojena do nové šachty Š15.

Škrťací trať ŠT1 - DN300 spojuje po zredukování a odlehčení průtoku dešťových vod odlehčovací komoru se stávající stokou S1 vedoucí na ČOV a je zaústěna do šachty ŠD1. Kapacitně je navržena tak, aby převedla bezdeštný průtok splaškových vod na ČOV. Na této stoce bude v odlehčovací komoře OK1 osazeno nerezové deskové šoupě, které bude sloužit k regulaci nátoky OV na čistírnu, případně k úplnému uzavření stoky v případech nutné odstávky ČOV z provozu.

Odtok z ČOV DN150 a odlehčovací stoky OS1 DN1000 - stoka A0 DN1000 (zatrubněná vodoteč) je vedena po pravé straně komunikace III. tř./43417 ve směru na Radvanice podél stavebních pozemků a je zaústěna do místní vodoteče Libuše.

Součástí stavby Zkapacitnění kanalizace "Dědina" v obci Pavlovice u Přerova bude vyvolaná přeložka vodovodu "PŘ1 V" na stávajícím vodovodu a dále přepojení stávajících vodovodních přípojek napojených na přeložku. Dle předpokladu bude nutné přeložit cca 28,00 m vodovodu a cca 3,0 m přípojek od rodinných domů. Přeložka vodovodu DN100 v délce cca 28,00 m bude provedena z polyetylenu PE100 RC DN 100 SDR11 tlakové třídy PN16. Pro přípojky je navrženo potrubí PE100 RC SDR11 o vnějším průměru De 32 mm.

Veškeré další podrobnosti ke stavbě jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou vypracovala Ing. Ivana Ebuová, autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, ČKAIT 1003261, IČ: 87166976, Bystřice - Ruda 2378, 635 00 Brno, zak. číslo KS-DSP-PAV-0218, datum 02/2018. Projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství příslušný podle ustanovení §§ 10, 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), jako vodoprávní úřad příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2, písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 vodního zákona a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 15 odst. 5 vodního zákona a ustanovení § 15 odst. 1 stavebního zákona, oznamuje podle ustanovení § 115 odst. 1 vodního zákona a ustanovení § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do

10 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, Oddělení vodního hospodářství a zemědělství, úřední dny pondělí, středa od 8:00 do 17:00, po domluvě i v úterý, čtvrtek od 8:00 do 15:00, pátek od 8:00 do 14:30).

Vodoprávní úřad vymezil okruh účastníků řízení na účastníky řízení vymezené zvláštním předpisem, na vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna, a dále na vlastníky sousedních pozemků, vlastníky staveb na sousedních pozemcích, vlastníky práv odpovídajících věcnému břemenu k sousednímu pozemku (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona jsou tyto účastníci identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí přímo dotčených vlivem záměru) a na vlastníky stavbou dotčené dopravní a technické infrastruktury; každý účastník, který by se přihlásil do řízení, by byl samostatně posuzován a bylo by individuálně rozhodnuto o jeho účastenství v řízení.

Vzhledem ke skutečnosti, že vedené řízení je řízením s velkým počtem účastníků (dle ustanovení § 144 správního řádu), je těmto dále uvedeným účastníkům řízení o zahájení stavebního řízení doručováno veřejnou vyhláškou.

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 35/1, 35/2, 35/3, 36, 39/1, 39/2, 40, 43, 44/1, 44/3, 46/2, 46/3, 46/5, 47/1, 48, 51, 52, 54, 58, 59/1, 60/1, 60/2, 113, 115/1, 115/2, 134, 204, 205, 214, 254, 261, 278, 292, 302, 325, parc. č. 1, 3, 5, 57, 66/1, 66/2, 66/5, 66/7, 66/9, 66/10, 66/11, 69, 73, 74/1, 74/2, 76/1, 76/2, 78, 82/2, 86/1, 97, 450/2, 451, 452, 453, 454, 455, 456/1, 457/1, 474/1, 474/2, 475/8, 1692/3, 1728/2, 1728/4, 1728/8, 1728/10, 2234/1, 2235/1, 2236/1, 2237/1, 2238/2, 2239/1, 2240/4, 2241/2 v katastrálním území Pavlovice u Přerova

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Pavlovice u Přerova č.p. 132, č.p. 18, č.p. 161, č.p. 19, č.p. 20, č.p. 7, č.p. 22, č.p. 23, č.p. 220, č.p. 80, č.p. 25, č.p. 26, č.p. 27, č.p. 28, č.p. 73, č.p. 32, č.p. 33, č.p. 34, č.p. 103, č.p. 58, č.p. 57, č.p. 105, č.p. 171, č.p. 172, č.p. 175, č.e. 17, č.e. 38, č.p. 226, č.p. 229, č.p. 232 a č.p. 239

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování územně plánovací dokumentace nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc v souladu s ustanovením § 33 správního řádu.

Ing. Jiří Mašek
referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství
"otisk úředního razítka"

Tento dokument musí být na úřední desce vyvěšen min. 15 dnů.

Datum vyvěšení:

Datum sejmutí:

Vyvěšeno na úřední desce Magistrátu města Přerova a Obecním úřadě Pavlovice u Přerova a dle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů, na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

*Na vyvěšované písemnosti se označí orgán, který ji vyvěsil, uvedou se data jejího vyvěšení a sejmutí a opatří se podpisem, popř. razítkem oprávněné osoby. **Po sejmutí zašlete neprodleně zpět správnímu orgánu, který písemnost vydal!***

Obdrží (doporučeně):

Obec Pavlovice u Přerova, Pavlovice u Přerova 102, 751 11 Radslavice

Adresa pro doručení:

ENVIRONMENT SERVIS s.r.o., IDDS: h9tk4nd

Alena Holčáková, Pavlovice u Přerova č.p. 73, 751 11 Radslavice

David Jemelík, Pavlovice u Přerova č.p. 179, 751 11 Radslavice

Vladimír Lon, Příčná č.p. 254, 751 11 Radslavice

Naděžda Lonová, Příčná č.p. 254, 751 11 Radslavice

Petra Janíková, Boženy Němcové č.p. 774, 686 01 Uherské Hradiště 1

Zdeňka Hrdličková, Široká č.p. 244, 751 11 Radslavice

Marie Huňková, Jaselská č.p. 1612, Hranice I-Město, 753 01 Hranice 1

Jaroslav Vaculík, Nová č.p. 223, 751 11 Radslavice

Milan Vaculík, Pavlovice u Přerova č.p. 212, 751 11 Radslavice

Stanislav Vaculík, Skopalova č.p. 1048/2, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Vladimír Vaculík, V Zahradách č.p. 301, 751 11 Radslavice
Jitka Vaculíková, Pavlovice u Přerova č.p. 32, 751 11 Radslavice
Marie Vaculíková, Pavlovice u Přerova č.p. 33, 751 11 Radslavice
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, IDDS: ur4k8nn
GasNet, s.r.o., IDDS: rdxzhzt
NET4GAS, s.r.o., IDDS: 8ecyjt9
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy
Vodovody a kanalizace Přerov, a.s., IDDS: jfyvg6t
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t
GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Dotčené správní úřady:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, obecný stavební úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci, územní pracoviště Přerov, IDDS: 7zyai4b
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní odbor Přerov, IDDS: ufiaa6d
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Územní odbor Přerov, Dopravní inspektorát, IDDS: 6jwhpv6

Ostatní:

Magistrát města Přerova, Odbor stavebního úřadu a životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, státní památkové péče, odpadového hospodářství, ochrany ovzduší, ochrany ZPF, státní správy lesa, vodoprávní úřad a silniční správní úřad, Bratrská č.p. 709/34, 750 11 Přerov
Magistrát města Přerova, Odbor vnitřní správy - úřední deska, Bratrská č.p. 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Obecní úřad Pavlovice u Přerova, IDDS: wyqbngz
ad a)